

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區正光街18號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2811331 傳真：03-2811321
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國110年02月26日
發文字號：(110)桃汽櫃貨德字第045號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉有關平板式半拖車載運貨櫃、I SOTANK 槽體貨櫃暨申
請臨時通行證案，敬請 查照。

說明：依據中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會110.02.
26全櫃聯總字第110004號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 范文德



中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會

函

公會地址：台北市忠孝西路一段41號14樓之13

聯絡方式：秘書長：李昭功

電話：02-23702103 傳真：02-23702102

受文者：本會各縣市會員公會

發文日期：中華民國110年2月26日

發文字號：全櫃聯總字第110004號

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：環署空字第1100021709號

主旨：有關平板式半拖車載運貨櫃、ISO TANK槽體貨櫃暨申請
臨時通行證案。

說明：一、依110年2月25日交通部公路總局路監車字第
1100021709號函辦理(如附件1)。

二、特此通知，請查照。

正本：本會各縣市會員公會

理事長 **林鎮國**

李昭功

總幹事
姚信宗

幹事
簡家茵

交通部公路總局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號

承辦人：曾國榮

電話：02-23070123分機2302

傳真：02-23070160

電子信箱：kltseng@thb.gov.tw

受文者：如正副本

發文日期：中華民國110年2月25日

發文字號：路監車字第1100021709號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（附件1-完成車照片、附件2-車身式樣圖示說明）

主旨：有關平板式半拖車載運貨櫃、ISO TANK槽體貨櫃暨申請臨時通行證案，如說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會反映事項辦理。
- 二、按道路交通管理處罰條例第29條略以：「汽車裝載時，有下列情形之一者…並責令改正或禁止通行：…大貨車裝載貨櫃超出車身之外，或未依規定裝置聯鎖設備。」及道路交通安全規則第79條：「以大貨車裝載貨櫃者，除應有聯鎖裝置外，不得超出車身以外。」、第81條：「裝載之貨物及貨櫃不得伸出車尾以外，裝載貨櫃時，並應與拖車固定聯結。」；綜觀前開條例及規則，尚無規定僅能以貨櫃架式載運貨櫃，再依立法意旨觀之，係強調「應有聯鎖裝置」、「與拖車固定聯結」，是以大貨車、拖車可否裝載貨櫃應視有無聯鎖裝置，且不得超出車身以外。
- 三、另本局102年5月13日路監交字第1020021005號函說明二「…使用平板半拖車運送有安全疑慮且不符合規定…」，係因考量當時平板式半拖車多未有貨櫃聯鎖裝置，依前開規定，無貨

櫃聯鎖裝置即不得載運槽體貨櫃；然現行經車輛型式安全審驗合格之平板式大貨車、半拖車，部分車型即有貨櫃聯鎖裝置，爰該類車輛得否裝載貨櫃、ISO TANK槽體貨櫃，宜回歸原製造廠設計用途，並符合前開「應有聯鎖裝置」、「與拖車固定聯結」且「不得超出車身以外」之規定。

四、考量目前車輛型式安全審驗合格證尚未就具聯鎖裝置之平板式車輛進行註記，為便於該類使用中車輛申請臨時通行證，爰平板式半拖車（大貨車）之審驗合格證完成車照片或道安核准函標示圖查有貨櫃聯鎖裝置者，得據以申請臨時通行證載運ISO TANK槽體貨櫃。

五、檢附車身式樣圖檔及平板式半拖車具貨櫃聯鎖裝置完成車照片供參。

正本：局屬各區監理所

副本：中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會

二
呂
理
邦
文
知
原
提
字
本
台
中
市
道
安
會
台
中
市
道
安
會
知
知
知

本
局
知
知
2/26

14.車身主式樣：貨櫃架式

代碼：6

概述：專門載運貨櫃使用之半拖車，僅有車身鋼架而無車底板。如有載貨平台，其平台面積應在車身總面積 50%以下。

14.1 實車參考照片：



8. 車身主式樣：平板式

代碼：J

概述：車身除駕駛室外僅有載貨平台，車身兩側設有欄板或欄杆者，其高度 ≤ 10 公分。如為拖車，其載貨平台面積應逾車身總面積 50%

8.1 實車參考照片：



完成車照片（車輛型式：CY）

（引擎/車身號碼：---[REDACTED]

申請者及其負責人印章



項 目	單 位 (公分)
全 長	1245.0
全 寬	250.0
全 高	142.0
後 懸	217.0
軸 距	948.0
最遠軸距	948.0
前輪輪距	---
後輪輪距	186.0