

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 111 年 06 月 15 日
發文字號：(111) 桃汽櫃貨德字第 095 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉高速公路局有關 ISOTANK 是否屬國際標準貨櫃型式, 請貴會協助確認並提供相關文件憑辦, 敬請 查照。

說明：依據交通部高速公路局 111.06.13 管字第 1110043792 號函辦理。

正本：本會各會員

理事長 范文德

副本

檔 號：
保存年限：

收文章	111年6月15日
	總號 185

交通部高速公路局 函

機關地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70號

承辦人：謝東宏

電話：(02)29096141#2315

傳真：(02)29093218

電子信箱：k1012ken@freeway.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國111年6月13日

發文字號：管字第1110043792號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關ISO TANK是否屬國際標準貨櫃型式，請貴會協助確認並提供相關文件憑辦，請查照惠復。

說明：

- 一、依據桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會(下稱桃園市貨櫃貨運公會)111年6月6日(111)桃汽櫃貨德字第091號函辦理(如附件1)。
- 二、有關桃園市貨櫃貨運公會函詢本局有關動態地磅、固定地磅及ISO TANK過磅之規定一案，經查貴會依本局106年6月21日召開研商「貨櫃車行駛高速公路過磅事宜」會議結論，於106年6月30日以全櫃聯總字第106037號函所附之國際標準貨櫃型式(如附件2)並無ISO TANK，爰請貴會協助確認旨案並提供相關文件，俾轉予國道公路警察局作為執法參考。

正本：中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會

副本：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會、內政部警政署國道公路警察局

局長趙興華

依分層負責規定授權單位主管決行

理事長范文德

總幹事姚信宗

幹事簡家德

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：會務幹事 簡家茵
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：交通部高速公路局

發文日期：中華民國 111 年 6 月 6 日
發文字號：(111)桃汽櫃貨德字第 091 號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：檢陳貴局關於動態地磅、固定地磅及 ISO TANK 過磅之規定
能詳加說明，本會會員均為貨櫃曳引車業者，以便會員公
司有法可遵循。敬請 查照。

說明：

- (一)本會於 5 月間有致電至貴局，反映本會員業者(貨櫃曳引車)對於動態、固定地磅及 ISO TANK 過磅規定存有疑慮，經貴局口頭上說明略為了解，今尚請貴局能附文字檔或公文予以本會，深感謝忱，順頌時祺。

正本：交通部高速公路局
副本：本會檔案室

理事長 范文德

中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會 函

機關地址：100 台北市忠孝西路一段 41 號 14 樓之 13

聯絡方式：秘書長：李昭功

電話：02-23702103 傳真：02-23702102

受文者：交通部臺灣區國道高速公路局

發文日期：中華民國 106 年 6 月 30 日

發文字號：全櫃聯總字第 106037 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：國際標準貨櫃和一般廂型容器之分別。

說明：

- 一、依 106 年 6 月 21 日在 貴局第一辦公室，召開研商「貨櫃車行駛高速過磅事宜」會議，會中提出高警局提出（民眾檢舉案件太多，無法分辨廂型車及國際標準貨櫃）一事，本會依會議決議，提出資料以供參考。
- 二、貨櫃為用於國際複合運輸之用具，依尺寸分、一般以 20 呎、40 呎及 45 呎為最常見。依類型分有一般乾貨櫃、冷凍櫃、特殊貨櫃之分。從高度分，有 8.6 英呎及 9.6 英呎二種。
- 三、貨櫃一般皆屬海運公司自有，但也有從租賃公司租用之租賃櫃，一般均會在貨櫃的四個面（前、後、左、右）明顯的標上船公司或租賃公司之名稱及 LOG。在左上方標明國際認證的貨櫃編號，如 EMCU801001，前四個英文字母為所屬櫃主之編號，後面碼為檢查號碼，在前門框邊必須附有國際認證檢驗公司之銘牌，如 AB、NK、LR…等。在門框的下面還必須附有可掛海關封條之裝置。茲提供長榮海運之資料如附件。
- 四、公路總局亦曾於 97 年 3 月 14 日以路監交字第 0971001566 號函各區監理所，說明申請半聯結車以開口貨櫃（床式、平板、全高開頂等）載運超尺度（超長、超高、超寬、超重）整體物之臨時通行證案，有下列的說明：

曉瑜

高公局總收文 106/06/30



1060020895

參考台北高等行政法院『95.簡.294』裁判書及最高行政法院『96.裁.3984』裁判書，補充規定如下：

- (一) 汽車貨櫃貨運業之貨櫃曳引車所載之貨櫃主體(含開口貨櫃等)有國際認證之貨櫃編號則屬為合法載運。
- (二) 汽車貨櫃貨運業載運超寬等整體物以開口貨櫃(床式、平板、全高開頂等)載運，貨櫃主體有國際認證之貨櫃編號，業者得申請核發超尺度(超長、超高、超寬、超重)車輛臨時通行證。

五、以上簡單說明，呈請代為轉達公警局知照。

正本：交通部臺灣區國道高速公路局

理事長 蔡 錦 明



40'-0"	8'-0"	9'-6"
12.192 m	2.438 m	2.896 m
內部尺寸		
長	寬	高
38'-19/64"	7'-5/16"	8'-35/64"
11.590 m	2.294 m	2.544 m

設計內部容積 (附註1)

2,384 立方呎
67.5 立方米

		
總重	空櫃重	貨物淨重
74,960 lb	10,490 lb	64,470 lb
34,000 kg	4,760 kg	29,240 kg

附註

1. 此為設計內部容積，實際貨物裝載仍應低於櫃內貨物線，以利冷空氣循環。
2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。
3. 上述所列櫃型僅為圖片中所示者，其餘仍以各櫃所裝之機型為準。

[top](#)

特殊貨櫃

二十呎全高開頂貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
20'-0"	8'-0"	8'-6"
6.058 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
19'-4"	7'-9"	7'-8"
5.898 m	2.352 m	2.348 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
52,910 lb	5,310 lb	47,600 lb
24,000 kg	2,410 kg	21,590 kg
內容積 (立方米)		
32.5		



內容積 (立方呎)
1,148

附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

[top](#)

四十呎全高開頂貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	8'-6"
12.192 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
39'-6"	7'-9"	7'-8"
12.032 m	2.352 m	2.348 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	9,477 lb	57,701 lb
30,480 kg	4,300 kg	26,180 kg
內容積 (立方米)		
65.9		



內容積 (立方呎)
2,327

附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

[top](#)

四十呎超高開頂貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	9'-6"
12.192 m	2.438 m	2.896 m
內部尺寸		
長	寬	高
39'-6"	7'-9"	8'-8 7/16"
12.032 m	2.352 m	2.653 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	9,390 lb	57,810 lb
30,480 kg	4,260 kg	26,220 kg
內容積 (立方米)		
75.1		



內容積 (立方呎)
2,650

附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

[top](#)

二十呎前後板櫃可折疊式之床式、平台兩用貨櫃

曉瑜

貨櫃規格明細

以下資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。本公司得隨時修改，更新並不另行通知，請與業務人員確認尺寸無誤後，再行提櫃裝櫃。

乾貨貨櫃

- 二十呎鋼製乾貨貨櫃
- 四十呎鋼製乾貨貨櫃
- 四十呎超高鋼製乾貨貨櫃
- 四十五呎超高鋼製乾貨貨櫃

特殊貨櫃

- 二十呎全高側頂貨櫃
- 四十呎全高側頂貨櫃
- 四十呎超高側頂貨櫃
- 二十呎前後板可折疊式之床式、平台兩用貨櫃
- 四十呎前後板可折疊式之床式、平台兩用貨櫃
- 四十呎超高前後板可折疊式之床式、平台兩用貨櫃

冷凍貨櫃

- 二十呎鋼製冷凍貨櫃
- 四十呎超高鋼製冷凍貨櫃

自2004年起，所有乾櫃及冷凍櫃封條蓋將全面新增此項改良裝置



乾貨貨櫃

- 二十呎鋼製乾貨貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
20'-0"	8'-0"	8'-6"
6.058 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
19'-4 13/16"	7'-8 19/32"	7'-9 57/64"
5.898 m	2.352 m	2.385 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
52,910 lb	5,140 lb	47,770 lb
67,200 lb	5,290 lb	61,910 lb
24,000 kg	2,330 kg	21,670 kg
30,480 kg	2,400 kg	28,080 kg



櫃門內徑

寬	高
7'-8 1/8"	7'-5 3/4"
2.343 m	2.280 m
內容積 (立方米)	內容積 (立方呎)
33.1	1,169

附註

- 總重為 24,000 KG 220呎貨櫃櫃號始於以下區間
EMCU250001 ~ 320406
EISU302001 ~ 356810
UGMU840001 ~ 877290
- 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

top

- 四十呎鋼製乾貨貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	8'-6"
12.192 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
39'-5 45/64"	7'-8 19/32"	7'-9 57/64"
12.032 m	2.352 m	2.385 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	8,820 lb	58,380 lb
30,480 kg	4,000 kg	26,480 kg



櫃門內徑

寬	高
7'-8 1/8"	7'-5 3/4"
2.343 m	2.280 m
內容積 (立方米)	內容積 (立方呎)
67.5	2,385

附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

外部尺寸		
長	寬	高
20'-0"	8'-0"	8'-6"
6.058 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
18'-2 5/8"	7'-2 3/8"	7'-3 1/8"
5.553 m	2.194 m	2.213 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
74,950 lb	6,170 lb	68,780 lb
34,000 kg	2,800 kg	31,200 kg



附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體上所標示者為準。

[top](#)

四十呎前後板櫃可折疊式之床式、平台兩用貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	8'-6"
12.192 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
38'-4 5/64"	7'-9 15/32"	6'-4 31/32"
11.686 m	2.374 m	1.955 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
99,210 lb	10,800 lb	88,410 lb
45,000 kg	4,700 kg	40,100 kg



附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體上所標示者為準。

[top](#)

四十呎超高前後板櫃可折疊式之床式、平台兩用貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	9'-6"
12.192 m	2.438 m	2.896 m
內部尺寸		
長	寬	高
38'-1 7/8"	7'-9 7/16"	7'-5 1/8"
11.630 m	2.374 m	2.264 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
110,230 lb	11,020 lb	99,210 lb
50,000 kg	5,000 kg	45,000 kg



附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體上所標示者為準。

[top](#)

最佳解析度 1024 x 768 使用 Internet Explorer

網站使用條款、版權及隱私安全聲明 長榮海運股份有限公司版權所有
Copyright© 1999-2017, All Rights Reserved by Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.

曉瑜

四十呎超高鋼製乾貨貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
40'-0"	8'-0"	9'-6"
12.192 m	2.438 m	2.896 m
內部尺寸		
長	寬	高
39'-5 45/64"	7'-8 19/32"	8'-9 15/16"
12.032 m	2.352 m	2.69 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	9,260 lb	57,940 lb
30,480 kg	4,200 kg	26,280 kg



櫃門內徑

寬	高
7'-8 1/8"	8'-5 49/64"
2.343 m	2.585 m
內容積 (立方米)	內容積 (立方呎)
76.2	2,690

附註

上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

四十五呎超高鋼製乾貨貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
45'-0"	8'-0"	9'-6"
13.716 m	2.438 m	2.896 m
內部尺寸		
長	寬	高
44'-6"	7'-7"	8'-7"
13.556 m	2.352 m	2.700 m
重量限制		
總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	10,858 lb	56,342 lb
71,500 lb	10,360 lb	61,290 lb
30,480 kg	4,870 kg	25,610 kg
32,500 kg	4,700 kg	27,800 kg



櫃門內徑

寬	高
7'-8 1/8"	8'-6"
2.340 m	2.585 m
內容積 (立方米)	內容積 (立方呎)
86	3,040

附註

1. 總重為 30,480 KG 之貨櫃編號列於以下區間
EMCU801001-802500
EISU804001~804500
2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。

鋼製冷凍貨櫃

二十呎鋼製冷凍貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高
20'-0"	8'-0"	8'-6"
6.058 m	2.438 m	2.591 m
內部尺寸		
長	寬	高
18'-17/32"	7'-6 15/32"	7'-5 39/54"
5.500 m	2.298 m	2.276 m

設計內部容積 (附註1)

1,016 立方呎
28.8 立方米



重量限制

總重	空櫃重	貨物淨重
67,200 lb	6,750 lb	60,630 lb
30,480 kg	3,980 kg	27,500 kg

附註

1. 此為設計內部容積，實際貨物裝載仍應低於櫃內貨物線，以利冷空氣循環。
2. 上述資料僅供參考，實際尺寸及重量應以各櫃體所標示者為準。
3. 上述所列機型僅為圖片中所示者，其餘仍以各櫃所裝之機型為準。

四十呎超高鋼製冷凍貨櫃

外部尺寸		
長	寬	高