

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會 函

會址：320 桃園市中壢區中正路1282 號
聯絡人：總幹事 姚信宗
電話：03-2804160 傳真：03-2804161
網址：tyct.tw
信箱：a0937846102@yahoo.com.tw

受文者：本會各會員

發文日期：中華民國 113 年 09 月 24 日
發文字號：(113)桃汽櫃貨溥字第 216 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如附件

主旨：函轉自 113 年 10 月 1 日起貨櫃車行經交通部高速公路局已啟用動態地磅系統之地磅站,應配合動態地磅指示過磅一案,惠請貴公司協助向所屬會員宣導周知,敬請 查照。

說明：依據中壢監理站 113.09.20 竹監單壠三字第 1135028144 號函辦理。

正本：本會各會員

溥崇許 理事長

收 文 章	113年9月24日
	總號 353

交通部公路局新竹區監理所中壢監理站

>16

320
桃園市中壢區中正路1282號

地址：32085桃園市中壢區延平路394號
承辦人：葉少庸
聯絡電話：03-4253990 分機303
傳真：03-4225685
電子信箱：likaa883714@thb.gov.tw

受文者：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會

發文日期：中華民國113年9月20日

發文字號：竹監單壠三字第1135028144號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(交通部高速公路局函)

主旨：自113年10月1日起貨櫃車行經交通部高速公路局已啟用動態地磅系統之地磅站，應配合動態地磅指示過磅一案，惠請貴公會協助向所屬會員宣導周知，請查照。

說明：

- 一、依據交通部高速公路局113年9月4日管字第11318620421號函(影附函文)辦理。
- 二、請貴公會協助轉知所屬會員，若駕駛行駛設有動態地磅系統之地磅站前，看到「遵6」（貨車過磅）、「前二（一）公里/載重大貨車過磅」等過磅標誌時，即提前準備因應，並遵守門架上標誌及CMS之指示行車。
- 三、為利貨櫃車熟悉相關規定，規劃自實施日起前3個月為宣導教育期，期間如「未依動態地磅系統指示進磅」或「依動態地磅系統指示進磅後過磅超載」等情事，交通部高速公路局將彙整該等資料提供予違規車輛所屬公司參考，供納入公司管理及宣導教育參考使用。
- 四、另高速公路局「高速公路1968」App於「自訂推播」功能已增加「特殊路段推播(LBS)」服務，貨櫃車駕駛針對特定地磅開啟提醒功能後，可於該地磅站前約1公里獲得文字及語音推播—前方地磅站里程位置及設有動態地磅系統

資訊，建議多加利用。

正本：桃園市汽車貨櫃貨運商業同業公會
副本：

斌文田長站

依分層負責授權第三層主管決行

訂
策
博
9/24

總幹事
姚信宗

幹事
簡家國

9/24

裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

交通部高速公路局 函

地址：243083新北市泰山區黎明里半山雅70
號

承辦人：歐陽佩君

電話：(02)29096141分機2317

傳真：(02)22975645

電子信箱：helen33@freeway.gov.tw

受文者：交通部公路局

發文日期：中華民國113年9月4日

發文字號：管字第11318620421號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(18620421A0C_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送貨櫃車過磅注意事項（含本局1968 App開啟地磅提醒功能服務示意圖）1份，請惠予協助公司內宣導周知，請查照。

說明：

- 一、113年10月1日起櫃車行經本局已啟用動態地磅系統之地磅站時，應配合動態地磅之標誌、標線、號誌指示過磅。請協助宣導並轉知所屬駕駛一行駛設有動態地磅系統之地磅站前，看到「遵6」（貨車過磅）、「前二（一）公里/載重大貨車過磅」等過磅標誌時，即提前準備因應，並遵守門架上標誌及CMS之指示行車。
- 二、為利貨櫃車熟悉相關規定，規劃自實施日起前3個月為宣導教育期，期間如「未依動態地磅系統指示進磅」或「依動態地磅系統指示進磅後過磅超載」等情事，本局將彙整該等資料提供予交通部公路局及違規車輛所屬公司參考，供納入公司管理及宣導教育參考使用。
- 三、另本局「高速公路1968」App於「自訂推播」功能已增加




「特殊路段推播(LBS)」服務，貨櫃車駕駛針對特定地磅站開啟提醒功能後，可於該地磅站前約1公里獲得文字及語音推播—前方地磅站里程位置及設有動態地磅系統資訊，建議多加利用。

四、另貨櫃車行駛於高速公路時如遇員警攔檢，則應依員警指示過磅並依相關規定辦理。

正本：中華民國汽車貨櫃貨運商業同業公會全國聯合會、貨櫃業者名單

副本：交通部公路局、內政部警政署國道公路警察局



裝

訂



線

